


TRUPER




CÓDIGO: 12482 CLAVE: ESMA-9N3

## Esmeriladora angular 9", 2100W, TRUPER INDUSTRIAL

- Motor de 2100 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Interruptor en mango trasero ergonómico antiderrapante con función de uso continuo
- Mango auxiliar ajustable a 3 posiciones para mayor control
- Empuñadura trasera de 3 posiciones
- Carbones expuestos
- Para esmerilar y cortar acero, ladrillos, azulejos y piedra
- Botón de bloqueo a eje para cambio de accesorios
- Guarda de ajuste rápido para instalar y ajustar sin usar alguna otra herramienta



Mango ajustable a 3 posiciones



Guarda de ajuste rápido

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Potencia</b>                   | 2,100 W  |
| <b>Díámetro del disco</b>         | 9" (225 mm)  |
| <b>Velocidad</b>                  | 6,200 rpm  |
| <b>Eje</b>                        | 5/8 - 11 UNC-1A (Compatible con cardas de la velocidad indicada para cada máquina) |
| <b>Tensión / Frecuencia</b>       | 127 V / 60 Hz  |
| <b>Consumo</b>                    | 16 A   |
| <b>Dimensiones (Largo x Alto)</b> | 53 cm x 14 cm  |
| <b>Ciclo de trabajo</b>           | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas            |
| <b>Peso</b>                       | 5.4 kg   |

## Especificaciones

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Empaque individual</b> | Caja |
| <b>Inner</b>              | 1    |
| <b>Master</b>             | 2    |
| <b>Pallet</b>             | 64   |

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

Disco abrasivo de 9" para desbaste de metal

Guarda de protección

Mango auxiliar

Llave de dos puntas

Bridas

Carbones de repuesto

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave           | Descripción  |
|--------|-----------------|--|
| 12487  | CB-ESMA-9N3     | Bolsa con 2 carbones de repuesto para ESMA-9N3, TRUPER |
| 101707 | INT-ESMA-9N3    | Interruptor de repuesto para ESMA-9N3, Truper          |
| 101709 | LLA-ESMA-9N-7A3 | Llave de repuesto para ESMA-9N2/N3/7A3, Truper         |

**Imágenes complementarias**

**Mango auxiliar de 3 posiciones**  
Mejor control para el operador

**Seguro de eje**  
Fácil cambio de accesorios

**Cable de uso rudo**

**Motor montado sobre balero de bolas**  
Para mayor durabilidad

**Mango giratorio 90° izquierda/derecha**  
Permite el uso en diferentes posiciones  
• Posición del mango en trabajo de corte  
• Posición del mango en trabajo de desbaste

**Guarda de ajuste rápido**  
Trabajo rápido y seguro

**Carbones expuestos**  
Permite un cambio fácil y rápido

**Alto 14 cm**

**Largo 53 cm**

